



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamt.lt, <https://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutui
Siunčiama per e. pristatymą

I 2025-04-28 Nr. S25-043

UAB „Ignitis renewables projektai 8“
Siunčiama per e. pristatymą

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL 150 MW ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMOS ĮRENGIMO KELMĖS RAJONE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2025-

Nr. (30-2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, telefono numeris, el. paštas).

UAB „Ignitis renewables projektai 8“, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, tel. +370 5 2782222, el. p. laura.margenyte-tomasevske@ignitis.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, telefono numeris, el. paštas).

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g. 10-206, Klaipėda LT-92221, tel. +370 46 390 818, el. p. info@corpi.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV) atitinkančiai Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 10.2 papunkčio kriterijų – urbanistinių objektų (išskyrus gyvenamuosius pastatus, kai jų statyba numatyta savivaldybės lygmens bendruosiuose planuose), įskaitant prekybos ar pramogų centrus, autobusų ar troleibusų parkus, automobilių stovėjimo aikšteles ar garažų kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, statyba (kai objekto ir jo priklausinių užimamas plotas didesnis kaip 1 ha).

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė).

PŪV vieta – Kelmės r. sav., Kražių sen., Dvarviečių k., žemės sklypo kad. Nr. 5407/0001:499.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

PŪV metu apie 1,69 ha ploto teritorijoje planuojama įrengti iki 150 MW galios (iki 300 MWh talpos) elektros energijos kaupimo sistemą (toliau – EEKS) su priklausiniais.

PŪV metu darbus numatoma vykdyti tokia eiga: nukasamas / nustumiamas derlingas dirvožemio sluoksnis EEKS ir laikinos teritorijos plote, nukastas dirvožemis perkeliamas į laikino saugojimo vietą šalia statybvietsės; grunto, esančio po juodžemiu, nukasimas iki techniniame projekte įvertinto tvirto pagrindo; esamos melioracijos sistemos perkėlimas, naujos drenažo sistemos, vandens rezervuaro įrengimas; smėlio t. y. šalčiui nejautraus grunto sluoksnio kietoms dangoms supylimas; skaldos pylimas ant smėlio (kaip statybvietsės pagrindo) reikiamose vietose t. y. kietos dangos formavimas, sutankinimas; kelių, dangu, bortų ir pamatų įrengimas; dalies dangos iškasimas, jos vietoje įrengiami elektros kabelių požeminiai kanalai ir vandentiekio vamzdynai, jei tokie bus numatyti; įrangos ant gelžbetoninių pamatų įrengimas (kaupikliai, keitikliai su transformatoriais ir jungtuvais, tarpinė uždara 30 kV skirstykla su vietinių reikių transformatoriumi, valdymo pulto konteineris, elektros generatorius su antžemine kuro talpa ir kt.); įrengiami žaibolaidžiai, apšvietimo sistemos, teritorijos perimetro tvoros su vartais, apsaugos kamerų sistemos; baigiamieji teritorijos dangos formavimo ir gerbūvio darbai (juodžemio paskleidimas ir žolės užsėjimas); EEKS prijungimas prie esamos transformatorių pastotės, paleidimo–derinimo darbai.

Bendras betonuotų pamatų po EEKS įrenginiais ir elektros kabelių latakų užimamas plotas gali siekti iki 0,34 ha (tikslinama projektavimo metu). Didžiąją dalį PŪV teritorijos planuojama padengti pralaidžia paviršium vandeniu danga: prie įrenginių arba po jais, uždarytų elektros kabelių kanalų – skalda; privažiavimas sunkiajam transportui ir priešgaisrinės tarnybos transportui prie pagrindinių įrenginių, tarpinės skirstyklos, vandens ir kuro talpų ir apvažiavimui – sutankintas gruntas su smėliu ir skalda arba kitas kietas kelio pagrindas nuo 6,0 m iki 3,5 metrų pločio.

150 MW EEKS tikslas yra kaupti elektros energiją, superkant ją iš tinklo ir, esant poreikiui, požeminėmis kabelinėmis linijomis perduoti ją į Dvarviečių transformatorių pastotę ir toliau į elektros perdavimo tinklus. Eksploatacijos metu produkcija ir gaminiai nebus gaminami.

Visi PŪV metu reikalingi įrenginiai bus pristatyti jau pagaminti ir sukomplektuoti. Darbo vietoje vyks jų iškrovimas, montavimas, tvirtinimas. Bus vykdomi betonavimo darbai atvežant šviežią betoną. PŪV teritorijos sutvarkymui naudojamas smėlis, skalda, betono borteliai ir požeminiai kabelių kanalai su dangčiais. PŪV metu nenumatoma naudoti pavojingų cheminių medžiagų ir / ar preparatų (mišinių), radioaktyvių medžiagų.

Statybų etape susidarys plastikinės pakuotės, nedideli kiekiai medinių, kartono ir popieriaus, ir / ar plieninių pakuočių atliekų. PŪV eksploatacijos metu nuolatinis atliekų susidarymas nenumatomas. Elektros ir elektroninės įrangos, taip pat skystos ar dujinės būsenos atliekų susidarymas numatomas keičiant, remontuojant ar modernizuojant EEKS komponentus. Ličio jonų akumuliatoriai, elektros ir elektronikos įranga, šaltnešis, akumuliatorių aušinimo vandens–glikolio tirpalas, transformatorių alyva, vanduo užterštas naftos produktais ar kitos cheminės atliekos bus surenkamos į tam skirtas uždaras talpas ir perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams. Eksploatacijos nutraukimo metu demontuota technologinė įranga bei atskiros įrangos dalys išvežami į veiklos organizatoriaus nurodytą sandėliavimo, tęstinio naudojimo, išrūšiavimo ir perdirbimo vietą ar pridudami atliekų surinkimo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas.

PŪV metu vanduo naudojamas nebus, nuotekos nesusidarys. Transformatorius EEKS poreikiams planuojamas uždaroje tarpinėje 30 kV skirstykloje, t. y. grėsmės užteršti teritorijos paviršių nėra. PŪV eksploatacijos metu nenumatoma didesnės kaip 0,01 ha (100 m²) teritorijos paviršiaus tarša. Galimas, tik retai pasitaikančiais pavieniais atvejais (gedimai, avarijos), alyvos išsiliejimas į 6–10 m² ploto surinkimo talpą ar duobę. Išsiliejusi transformatorių alyva bus skubiai surenkama ir į aplinką (ant PŪV teritorijos) nepateks.

Įgyvendinant PŪV galimas laikinas ir lokalus oro taršos padidėjimas dėl kurą naudojančių įrenginių (žemės darbų, transportavimo, statybos ir kt. technikos) naudojimo statybos darbų metu. EEKS eksploatavimo metu kaupiant ir perduodant / priimant elektros energiją oro tarša nenumatoma.

PŪV metu susidarys laikina ir nuolatinė fizikinė tarša (triukšmas). Laikina fizikinė tarša susidarys PŪV statybos ir įrengimo metu. Nuolatinė fizikinė tarša (triukšmas) susidarys vykdant ūkinę veiklą. Pagrindinius nuolatinį triukšmą keliančius įrenginius sudarys galios konversijos

sistemos (PCS) keitikliai ir konteinerių tipo elektros energijos kaupimo įrenginiai (EEKI), kuriuose triukšmą skleidžia ventiliatoriai.

PŪV teritorijos gretimybėje yra esami triukšmą keliantys objektai (Dvarviečių transformatorių pastotės įrenginiai ir esamos vėjo elektrinės), su kuriais PŪV gali kelti suminį triukšmo poveikį artimiausiai gyvenamai aplinkai.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Iki veiklos vykdymo:

6.1.1. Laikinos medžiagų ir statybinės technikos saugojimo aikštelės bus išdėstytos už paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ribų.

6.1.2. Prieš atliekant žemės kasimo darbus, viršutinis derlingas dirvožemio sluoksnis bus nukastas ir atskirai saugomas. Po statybos darbų EEKS teritorijos gretimybėse saugotas dirvožemis bus paskirstomas, esant poreikiui apsėjamas daugiamečių žolių mišiniu.

6.2. Veiklos vykdymo etape:

6.2.1. Po kiekvienu potencialiai taršiu įrenginiu, tokiu kaip transformatorius, bus įrengtos nepralaidžios plieninės ar betoninės talpos ar duobės, kad būtų surenkami avarijų metu išsilieję naftos produktai.

6.2.2. Statybos darbus numatoma vykdyti tik darbo dienomis dienos metu.

6.2.3. Bendram viso EEKS parko gaisro gesinimui ir / ar įrangos išoriniam aušinimui teritorijos ribose planuojama įrengti 90 m³ talpos vandens požeminį rezervuarą su hidrantu (galutinis sprendimas bus priimtas techninio projekto rengimo metu). Rezervuaras turės automatinę vandens lygio ir papildymo kontrolę.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6¹. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados ir pasiūlymai.

Kelmės rajono savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2025-05-07 raštu Nr. (7.18. Mr) S-1491 nurodė, kad pastabų ir pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir PŪV poveikio aplinkai vertinimo neturi.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už PŪV veiksmų, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2025-05-13 raštu Nr. (6-23 14.3.5 Mr)2-19363 pateikė siūlymą priimti atrankos išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakingas už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2025-05-08 raštu Nr. 9.4-6-384 /2025(11.6.76 E) nurodė, kad pasiūlymų ir pastabų dėl atrankos informacijos neturi, pasiūlymo, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą, nepateikė.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojajam

kultūros paveldui, 2025-05-05 raštu Nr. (9.38-Š E)2Š-319 nurodė, kad atrankos informacijai pastabų neturi, pasiūlymo, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą, nepateikė.

PAV įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, visuomenė nuo pateiktos informacijos gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese nedalyvavo.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.

7.1. PŪV teritorija nesiriboja ir nepatenka į saugomų ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija – Pamedžiokalnio miškas (buveinių apsaugai skirta teritorija), nuo PŪV teritorijos nutolusi ~ 7 km atstumu. Dėl pakankamai didelių atstumų iki saugomų teritorijų, poveikis saugomoms teritorijoms ir jose saugomoms vertybėms nenumatomas.

7.2. Triukšmo sklaida analizuojamoje teritorijoje apskaičiuota naudojant CadnaA programinę įrangą. Apskaičiuota, kad: statybų metu dirbant statybinei technikai (darbo laikas numatomas tik dienos metu, nuo 7 iki 19 val.) triukšmo rodikliai ties artimiausia gyvenamąja aplinka sieks $L_{dienos} - 52$ dBA; statybų metu sunkiasvorio autotransporto važiavimo į / iš PŪV teritorijos triukšmo rodikliai ties artimiausia gyvenamąja aplinka sieks $L_{dienos} - 62$ dBA; PŪV eksploatacijos etape triukšmo rodikliai ties artimiausia gyvenamąja aplinka sieks $L_{dienos} - 41,3$ dBA, $L_{vakaro} - 41,3$ dBA, $L_{nakties} - 41,3$ dBA. Apskaičiuoti prognozuojami suminio triukšmo rodikliai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje statybų metu sieks $L_{dienos} - 52,6$ dBA; PŪV eksploatacijos etape – $L_{dienos} - 44,2$ dBA, $L_{vakaro} - 44,2$ dBA, $L_{nakties} - 43$ dBA. Vadovaujantis atlikto vertinimo rezultatais, PŪV sukiamas triukšmo lygis artimiausiose gyvenamosios paskirties pastatų aplinkose neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, nustatytų triukšmo ribinių dydžių.

7.3. EEKS eksploatavimo metu kaupiant ir perduodant / priimant elektros energiją oro tarša nenumatoma.

7.4. PŪV metu vanduo naudojamas nebus, nuotekos nesusidarys. PŪV vystytojas numato apie 80 % teritorijos dangos įrengti pralaidžią lietaus vandeniui, sniego tirpsmui, t. y. nesudarančią paviršinių nuotekų. Nuo elektros įrenginių konteinerių ir metalinių spintų ar pastatų lietaus vanduo taip pat nutekės ant teritorijos dangos, natūraliai susigers į gruntą šalia įrenginių ir paviršinės nuotekos nesikaups.

7.5. Vadovaujantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“, kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo žemėlapiu, PŪV teritorija nepatenka į 27 ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietas bei į labai didelio ir didelio estetinio potencialo ypač ir vidutiniškai raiškius kraštovaizdžio kompleksus. PŪV teritorija patenka į V1H2-b vizualinės struktūros tipą. PŪV neturės reikšmingos neigiamos įtakos greta esančių apylinkių kraštovaizdžio elementų pasikeitimui.

7.6. PŪV teritorija nepatenka į naudingųjų iškasenų plotų ribas, taip pat joje nėra geotopų, nefiksuoti geologiniai procesai ir reiškiniai, tokie kaip smegduobės, įgriuvos, nuošliaužos, todėl neigiamas poveikis šioms aplinkos elementams nenumatomas.

7.7. PŪV teritorija nepatenka į Europos Bendrijos svarbos natūralias pievų ir miškų buveines, PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nefiksuotos saugomų rūšių radavietės ar augavietės, PŪV teritorija nekerta ir nesiriboja su miškų teritorijomis, todėl neigiamas poveikis šioms aplinkos elementams nenumatomas.

7.8. PŪV teritorija nesiriboja ir nekerta paviršinio vandens telkinių, nesiriboja ir nepatenka į paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas ir apsaugos zonas, todėl PŪV neigiamo poveikio paviršinio vandens telkiniams, hidrologiniam režimui nedarys.

7.9. PŪV teritorija nekerta ir nesiriboja su nekilnojamomis kultūros paveldo vertybėmis, jų apsaugos zonomis, todėl neigiamas poveikis nekilnojamosios kultūros vertybėms nenumatomas.

8. Priimta atrankos išvada.

Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgus į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada: UAB „Ignitis renewables projektai 8“ PŪV – 150 MW EEKS įrengimui Kelmės rajone – poveikio aplinkai vertinimas **neprivalomas**.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje <https://aaa.lrv.lt/> nuorodoje *Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2025 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2025 m. > Šiaulių apskritis (16)*.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo (paskelbimo) dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12 – 100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Taršos prevencijos departamento direktorė,
atliekanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas

Dalė Amšiejienė

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2025- RAŠTO NR. (30-2)-A4E-
ADRESATŲ SĄRAŠAS**

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

Siunčiama per e. pristatymą

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

kopija

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Atrankos išvada dėl 150 MW elektros energijos kaupimo sistemos įrengimo Kelmės rajone poveikio aplinkai vertinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-27 Nr. (30-2)-A4E-5578
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalė Amšiejienė, Departamento direktorė, atliekanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas
Sertifikatas išduotas	DALE AMŠIEJIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-27 10:58:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-27 10:58:41 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 09:43:44 – 2028-06-18 09:43:44
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-27 11:09:55)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-27 11:09:55 DBSIS